

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия РЕШЕНИЕ

« 13 » июня 2024 г.

№ 4

#### О дополнительных мерах по профилактике энтеровирусной инфекции на территории Рязанской области

Заслушав и обсудив информацию руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Л.А.Сараевой, комиссия отмечает, что среди населения региона ежегодно регистрируются случаи заболевания энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). В 2023 году показатель заболеваемости превысил средний многолетний уровень в 3,7 раза, у 10% заболевших регистрировался серозный менингит. Согласно прогнозу сохранится тенденция к росту заболеваемости ЭВИ.

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией имеет летне-осеннюю сезонность. Интенсивность эпидемического процесса так же связана с активностью туристических и миграционных потоков. При заносе инфекции в детские организованные коллективы (дошкольные учреждения, летние лагеря отдыха) могут формироваться групповые очаги, в условиях несоблюдения обязательных санитарно-эпидемиологических требований.

Циркуляция вирусов среди населения подтверждается результатами лабораторного мониторинга. Ежегодно в 10-15% пробах сточной воды определяется РНК энтеровирусов.

В целях обеспечения эпидемиологического благополучия населения Рязанской области, предупреждения заносов и недопущения формирования групповых очагов ЭВИ в детских организованных коллективах, руководствуясь Федеральным Законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров,

выполнение работ или оказание услуг», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» Комиссия решила:

1. Главам администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Рязанской области рекомендовать:

1.1. Совместно с хозяйствующими субъектами принять дополнительные профилактические меры по снижению рисков формирования очагов ЭВИ в детских образовательных и оздоровительных организациях, на других объектах эпидемиологического риска: в местах массового посещения населением, в бассейнах, аквапарках, центрах дополнительного образования детей и т.д.

1.2. Обеспечить работу с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по усилению контроля за состоянием очистных и водопроводных сооружений муниципальных образований.

1.3. Принять меры по поддержанию благоустройства пляжей, обеспечить производственный контроль качества воды с соблюдением сроков и кратности забора проб.

1.4. Реализовать дополнительные мероприятия по укреплению материально-технической базы детских учреждений в части обеспечения технологическим и холодильным оборудованием пищеблоков, приобретения достаточного количества рециркуляторных бактерицидных ламп, дезинфицирующих средств.

1.5. Обеспечить наличие условий для соблюдения требований при реализации пищевой продукции, овощей и фруктов на рынках и ярмарках, обратив особое внимание на своевременную уборку, вывоз отходов, проведение дезинфекции территорий и мест торговли, туалетов.

1.6. Принимать меры по недопущению организации мест несанкционированной торговли пищевыми продуктами, овощами и фруктами.

1.7. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации фонтанов, в том числе функционирующих в парковых зонах и скверах, проведение производственного контроля.

1.8. Проводить активную информационную работу среди населения о мерах профилактики энтеровирусной инфекции.

2. Министру образования Рязанской области (О.С. Щетинкина), министру труда и социальной защиты населения Рязанской области (Д.А. Тараканов), главам администраций муниципальных районов, муниципальных и городских округов Рязанской области, руководителям образовательных и социальных учреждений всех форм собственности рекомендовать:

2.1. Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в ведомственных объектах, включая:

- проведение «утреннего фильтра» для детей и сотрудников;
- увеличение кратности влажной уборки и проветривания помещений;

- соблюдение дезинфекционного режима, наличие гарантированного запаса моющих и дезинфицирующих средств;
- организацию питьевого режима для детей;
- наличие и использование бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха и поверхностей;
- при регистрации случаев ЭВИ введение ограничений (вплоть до запрещения) проведения массовых мероприятий (в первую очередь в детских организованных коллективах), купания в открытых водоемах, бассейнах; приостановление работы детских дошкольных образовательных организаций, спортивных секций и кружков;

2.2. Обеспечить контроль за организацией поставок продовольственного сырья и пищевых продуктов, обратив особое внимание на поставку овощей и фруктов.

2.3. Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации фонтанов.

2.4. Предусмотреть выделение финансовых средств на приобретение средств неспецифической профилактики ЭВИ для профилактических целей в случае осложнении эпидемиологической ситуации.

2.5. Проводить информационную работу по вопросам профилактики энтеровирусной инфекции среди сотрудников, детей и родителей.

3. Министру здравоохранения Рязанской области (А.С. Пшенников), руководителям медицинских организаций всех форм собственности рекомендовать обеспечить:

3.1. Подготовку резерва коечного фонда и запаса средств профилактики и лечения ЭВИ.

3.2. Обязательное лабораторное обследование на ЭВИ лиц при наличии у них сочетания лихорадки и одного или нескольких из следующих клинических симптомов/синдромов: очаговая неврологическая симптоматика; менингеальные симптомы; экзантема, в том числе пузырчатка полости рта и конечностей (ящуроподобный синдром); везикулезный (афтозный) фарингит (герпангиа); геморрагический конъюнктивит;uveит; миалгия; респираторный синдром при летне-осеннем росте заболеваемости ОРВИ; другие клинические симптомы/синдромы, характерные для ЭВИ.

3.3. Направление в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» материала от первых случаев заболеваний ЭВИ, от заболевших в ходе эпидемического сезона, от заболевших в групповых очагах ЭВИ, от тяжелых и летальных случаев заболевания, от лиц, прибывших из других стран для дальнейшего направления в Референс-центр с целью проведения углубленного исследования.

3.4. Обучение медицинского персонала подведомственных учреждений по вопросам этиологии, клиники, диагностики и профилактики энтеровирусной инфекции.

3.5. Повысить ответственность медицинского персонала детских организованных коллективов по обслуживанию детей, организовать обучение по

вопросам своевременного выявления больных ЭВИ, проведения первичных противоэпидемических мероприятий.

3.6. Своевременную госпитализацию больных ЭВИ и лиц с подозрением на это заболевание из организованных коллективов, а также проживающих в общежитиях.

3.7. Организацию мероприятий по неспецифической профилактике ЭВИ в детских образовательных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей при осложнении эпидемической ситуации.

3.8. Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам профилактики ЭВИ.

4. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям плавательных бассейнов или комплексов бассейнов, имеющих в своем составе водные аттракционы (далее – аквапарки), не зависимо от правовой формы собственности рекомендовать:

4.1. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при эксплуатации бассейнов, аквапарков, в том числе соблюдение времени полного водообмена бассейнов рециркуляторного и проточного типов.

4.2. Обеспечить контроль очистки и обеззараживания воды в бассейнах, аквапарках, контроль ежедневной уборки в конце рабочего дня и уборки с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией – не реже 1 раза в месяц.

4.3. Обеспечить проведение производственного лабораторного контроля качества воды в ванне/чаше бассейнов, аквапарков, в том числе с исследованием проб воды на энтеровирусы в летний период.

4.4. Обеспечить передачу в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области результатов производственного лабораторного контроля в случаях несоответствия качества воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, в течение 1 дня после обнаружения несоответствия.

5. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех форм собственности рекомендовать увеличить кратность текущей влажной уборки с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении энтеровирусов, создать условия для соблюдения личной гигиены на объектах общественного питания, в детских игровых комнатах, расположенных в торговых центрах, в центрах дополнительного образования для детей, в бассейнах, аквапарках, в местах массового посещения населением и др.

6. Главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» (Е.А.Пальчун) рекомендовать обеспечить:

6.1. Мониторинг заболеваемости ЭВИ и носительства неполиомиелитных энтеровирусов (НПЭВ), включая анализ по территориям, возрастным и социально-профессиональным группам населения, факторам риска, цикличности эпидемического процесса.

6.2. Мониторинг циркуляции НПЭВ, включающий исследования проб из объектов окружающей среды (сточные воды, вода открытых водоемов, плавательных бассейнов, аквапарков, фонтанов) и материала от людей;

6.3. Готовность вирусологической лаборатории к индикации биопатогенов в условиях формирования эпидемических очагов.

6.4. Взаимодействие с Референс-центрами по мониторингу ЭВИ и оперативное направление материалов в Референс-центры по мониторингу ЭВИ для проведения углубленных исследований.

6.5. Качественное эпидемиологическое расследование эпидемических очагов ЭВИ, включая обработку данных эпиданамнеза по выявлению действия общего фактора передачи, особенно в случаях регистрации групповых очагов в пределах одного инкубационного периода в детских организованных коллективах.

6.6. Проведение гигиенического обучения декретированных контингентов, разъяснительной работы среди населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

7. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Рязанской области (Л.А. Сараева) рекомендовать:

7.1. Продолжить проведение мониторинга заболеваемости ЭВИ, содержания пляжных территорий, качества питьевой воды, подаваемой населению, воды открытых водоемов и т.д.

7.3. Регулярно проводить информационно-разъяснительную работу среди населения о мерах профилактики энтеровирусных инфекций с привлечением средств массовой информации.

8. Об исполнении настоящего Решения информировать Управление Роспотребнадзора по Рязанской области до 26.07.2024г.

Заместитель Председателя областной  
межведомственной санитарно-  
противоэпидемической комиссии  
при Правительстве Рязанской области

Л.А.Сараева